

CUADRO DE PRECIOS 1

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 RAMAL EN PARADELA			
01.01	m	Corte de mezcla asfáltica Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01.02	m2	Demolición con compresor de pav.asfáltico Demolición con compresor de pav.asfáltico, i/ transporte a vertedero.	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
01.03	m3	Excavación en zanja i/ roca Excavación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a vertedero de material sobrante.	12,86
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
01.04	m	Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 10 atm Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 10 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	7,08
		SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
01.05	ud	Válvula compuerta D-63 mm Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	192,00
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS	
01.06	ud	Boca riego blindada de D-40 mm Boca riego de blindada de 40 mm, incluso registro y conexión a red, totalmente instalada y probada.	177,65
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01.07	ud	Acometida de agua hasta 3 m de longitud Acometida de agua hasta 3 m de longitud con tubería de 25 mm i. piezas especiales, terminada	167,01
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMO	
01.08	PA	Obras imprevistas Partida alzada para obras imprevistas, roturas, etc	180,22
		CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 RENOVACIÓN CONDUCCIÓN EN GAXATE			
02.01	m	Corte de mezcla asfáltica Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
02.02	m2	Demolición con compresor de pav.asfáltico Demolición con compresor de pav.asfáltico, i/ transporte a vertedero.	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
02.03	m3	Excavación en zanja i/ roca Excavación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a vertedero de material sobrante.	12,86
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
02.04	m	Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	6,22
		SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
02.05	m2	Afirmado con zahorra, riego y MBF Afirmado con 20 cm de zahorra compactada, riego de imprimación con 1 kg ECR-1 y 5 cm de mezcla bituminosa en frío, compactada, incluso apertura de caja.	11,47
		ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
02.06	ud	Válvula compuerta D-63 mm Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	192,00
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS	
02.07	u	Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y tapa de hormigón armado, i/ excavación.	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
02.08	ud	Boca riego blindada de D-40 mm Boca riego de blindada de 40 mm, incluso registro y conexión a red, totalmente instalada y probada.	177,65
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 DEPÓSITO DE 50 M3 EN VENTOSELO			
03.01	m3	Excavación a cielo abierto en t.t.t. i/ roca Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno, incluso roca, con transporte a terraplén o vertedero.	10,84
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.02	m3	Excavación de zanja en roca	17,94
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.03	PA	Drenaje perimetral de depósito Partida Alzada para drenaje de la zona perimetral del depósito, con material filtrante y tubo dren de D-110	450,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	
03.04	m3	H-100 en nivelación Hormigón en masa de R-100/P/40 de central en nivelación de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido y vibrado según EHE	78,50
		SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
03.05	m3	HA-25 en cimientos Hormigón armado HA-25 de central en relleno de zanjas de cimentación, tamaño máximo del árido 40 mm, incluso armadura AEH-500 N(40kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado según EHE	193,85
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.06	m3	HA-25 alzados Hormigón armado HA-25 de central en alzado de muros, tamaño máximo del árido 20 mm, incluso armadura AEH-500 N(100 kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado según EHE	286,80
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
03.07	m2	Forjado 25+5 cm con semiviguetas M2 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separado 60 cm entre ejes, bovedilla de 60 x 25 x 26 y capa de compresión de 4 cm de HM20/P/20 N/mm2 Tmax 20 mm de central con p.p de zunchos, y armadura con acero AEH-500N en refuerzo de zona de negativos (5,36 Kg / M2) conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado.	52,92
		CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.08	m2	Impermeabilización depósito con pintura EPOXI M2 Impermeabilización de depósito con pintura EPOXI de gran pureza en capa de 1 kg/m2, resistente a agentes químicos agresivos, en dos manos, aplicada con rodillo previa limpieza del soporte.	17,18
		DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
03.09	m2	Pintura plástica lisa Pintura plástica lisa (color a elegir) en parámetros verticales y horizontales, lavable, a dos manos.	5,39
		CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.10	m2	H-200 en cimientos Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado, en base de calzadas, solera de aceras, cimientos de bordillos, con HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación.	86,68
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.11	m2	Fábrica de bloque 50x25 cm M2 Fabrica de bloque de hormigón prefabricado de color gris, de medidas 50x25, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, y p.p. de piezas especiales, roturas aplomadas, nivelado y limpieza, todo ello según N TE-FFB-6	36,89
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.12	m2	Puerta de chapa lisa de acero M2 Puerta ciega chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada y realizada en dos bandejas con rigilizadores de tubo rectangular y patillas para recibir en fábrica y herrajes de colgar y seguridad.	68,15
		SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
03.13	m2	Reja metálica Reja metálica con varillamaciza lisa de D16mm, separadas 12 cm, penetrando sobre pletinas de 25x6 mm y garras para recibir de 12 mm.	164,15
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
03.14	PA	Carretes, pasamuros,... Partida alzada para carretes, pasamuros y sujeción de tuberías de entrada a depósito.	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
03.15	m3	Excavación en zanja i/ roca Excavación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a vertedero de material sobrante.	12,86
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.16	m	Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	6,22
		SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
03.17	m	Tubería polietileno alta densidad de D= 75 mm y 6 atm Tubería polietileno alta densidad de D= 75 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	7,48
		SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.18	m	Tubería polietileno alta densidad de D= 90 mm y 6 atm Tubería polietileno alta densidad de D= 90 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	8,75
		OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.19	ud	Válvula compuerta D-50 mm Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-50 mm, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	160,01
		CIENTO SESENTA EUROS con UN CÉNTIMO	
03.20	ud	Válvula compuerta D-63 mm Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	192,00
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS	
03.21	ud	Válvula compuerta D-75 mm Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-75, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	221,90
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
03.22	ud	Válvula compuerta D-90 mm Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-90, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	264,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	
03.23	u	Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y tapa de hormigón armado, i/ excavación.	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO DE 50 M3 EN FENTOSA-CAMPO			
04.01	ud	Pozo captación con aros de hormigón Pozo captación con aros de hormigón de D-100 cm, hasta 4 m de altura, tomados con mortero, tapa de hormigón armado con dispositivo de cierre y pates de acceso.	295,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
04.02	m3	Excavación zanja en t.t.t.con min. porcentaje de roca Excavación en zanja en todo tipo de terreno, con mínimo porcentaje de roca, con transporte a vertedero de material sobrante	6,96
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.03	m	Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	6,22
		SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
04.04	ud	Válvula compuerta D-63 mm Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	192,00
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS	
04.05	u	Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y tapa de hormigón armado, i/ excavación.	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
04.06	m3	Excavación de zanja en roca	17,94
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.07	PA	Drenaje perimetral de depósito Partida Alzada para drenaje de la zona perimetral del depósito, con material filtrante y tubo dren de D-110	450,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	
04.08	m3	H-100 en nivelación Hormigón en masa de R-100/P/40 de central en nivelación de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido y vibrado según EHE	78,50
		SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
04.09	m3	HA-25 en cimientos Hormigón armado HA-25 de central en relleno de zanjas de cimentación, tamaño máximo del árido 40 mm, incluso armadura AEH-500 N(40kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado según EHE	193,85
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.10	m3	HA-25 alzados Hormigón armado HA-25 de central en alzado de muros, tamaño máximo del árido 20 mm, incluso armadura AEH-500 N(100 kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado según EHE	286,80
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
04.11	m2	Forjado 25+5 cm con semiviguetas M2 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separado 60 cm entre ejes, bovedilla de 60 x 25 x 26 y capa de compresión de 4 cm de HM20/P/20 N/mm2 Tmax 20 mm de central con p.p de zunchos, y armadura con acero AEH-500N en refuerzo de zona de negativos (5,36 Kg / M2) conejctores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado.	52,92
		CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.12	m2	Impermeabilización depósito con pintura EPOXI M2 Impermeabilización de depósito con pintura EPOXI de gran pureza en capa de 1 kg/m2, resistente a agentes químicos agresivos, en dos manos, aplicada con rodillo previa limpieza del soporte.	17,18
		DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.13	m2	Pintura plástica lisa Pintura plástica lisa (color a elegir) en parámetros verticales y horizontales, lavable, a dos manos.	5,39
		CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.14	m2	H-200 en cimientos Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado, en base de calzadas, solera de aceras, cimientos de bordillos, con HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación.	86,68
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.15	m2	Fábrica de bloque 50x25 cm M2 Fabrica de bloque de hormigón prefabricado de color gris, de medidas 50x25, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, y p.p. de piezas especiales, roturas aplomadas, nivelado y limpieza, todo ello según N TE-FFB-6	36,89
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.16	m2	Puerta de chapa lisa de acero M2 Puerta ciega chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada y realizada en dos bandejas con rigilizadores de tubo rectangular y patillas para recibir en fábrica y herrajes de colgar y seguridad.	68,15
		SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
04.17	m2	Reja metálica Reja metálica con varillamaciza lisa de D16mm, separadas 12 cm, penetrando sobre pletinas de 25x6 mm y garras para recibir de 12 mm.	164,15
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
04.18	PA	Carretes, pasamuros,... Partida alzada para carretes, pasamuros y sujeción de tuberías de entrada a depósito.	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
04.19	ud	Válvula compuerta D-75 mm Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-75, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	221,90
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
04.20	ud	Válvula compuerta D-90 mm Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-90, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	264,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	
04.21	m3	H-200 protección en cruces Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado, en protección cruces de sendas y caminos, con HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación.	86,68
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.22	PA	Asistencia topografica Partida alzada para asitencia topográfica en toda la obra.	450,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	