

## CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 01 RAMAL EN PARADELA</b>			
01.01	m	<b>Corte de mezcla asfáltica</b> Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.	
		Mano de obra.....	0,50
		Maquinaria.....	0,21
		Resto de obra y materiales.....	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,75</b>
01.02	m2	<b>Demolición con compresor de pav.asfáltico</b> Demolición con compresor de pav.asfáltico, i/ transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	0,88
		Maquinaria.....	0,89
		Resto de obra y materiales.....	0,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,88</b>
01.03	m3	<b>Excavación en zanja i/ roca</b> Excavación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a vertedero de material sobrante.	
		Mano de obra.....	3,35
		Maquinaria.....	8,78
		Resto de obra y materiales.....	0,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,86</b>
01.04	m	<b>Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 10 atm</b> Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 10 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	
		Mano de obra.....	2,85
		Resto de obra y materiales.....	4,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,08</b>
01.05	ud	<b>Válvula compuerta D-63 mm</b> Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	
		Mano de obra.....	12,80
		Resto de obra y materiales.....	179,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>192,00</b>
01.06	ud	<b>Boca riego blindada de D-40 mm</b> Boca riego de blindada de 40 mm, incluso registro y conexión a red, totalmente instalada y probada.	
		Mano de obra.....	17,07
		Resto de obra y materiales.....	160,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>177,65</b>
01.07	ud	<b>Acometida de agua hasta 3 m de longitud</b> Acometida de agua hasta 3 m de longitud con tubería de 25 mm i. piezas especiales, terminada	
		Mano de obra.....	57,63
		Maquinaria.....	75,72
		Resto de obra y materiales.....	33,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>167,01</b>
01.08	PA	<b>Obras imprevistas</b> Partida alzada para obras imprevistas, roturas, etc	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>180,22</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 02 RENOVACIÓN CONDUCCIÓN EN GAXATE</b>			
02.01	m	<b>Corte de mezcla asfáltica</b> Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.	
		Mano de obra.....	0,50
		Maquinaria.....	0,21
		Resto de obra y materiales.....	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,75</b>
02.02	m2	<b>Demolición con compresor de pav.asfáltico</b> Demolición con compresor de pav.asfáltico, i/ transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	0,88
		Maquinaria.....	0,89
		Resto de obra y materiales.....	0,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,88</b>
02.03	m3	<b>Excavación en zanja i/ roca</b> Excavación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a vertedero de material sobrante.	
		Mano de obra.....	3,35
		Maquinaria.....	8,78
		Resto de obra y materiales.....	0,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,86</b>
02.04	m	<b>Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm</b> Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	
		Mano de obra.....	2,85
		Resto de obra y materiales.....	3,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,22</b>
02.05	m2	<b>Afirmado con zahorra, riego y MBF</b> Afirmado con 20 cm de zahorra compactada, riego de imprimación con 1 kg ECR-1 y 5 cm de mezcla bituminosa en frío, compactada, incluso apertura de caja.	
		Mano de obra.....	0,29
		Maquinaria.....	2,71
		Resto de obra y materiales.....	8,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,47</b>
02.06	ud	<b>Válvula compuerta D-63 mm</b> Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	
		Mano de obra.....	12,80
		Resto de obra y materiales.....	179,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>192,00</b>
02.07	u	<b>Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm</b> Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y tapa de hormigón armado, i/ excavación.	
		Mano de obra.....	24,04
		Maquinaria.....	18,02
		Resto de obra y materiales.....	97,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>140,00</b>
02.08	ud	<b>Boca riego blindada de D-40 mm</b> Boca riego de blindada de 40 mm, incluso registro y conexión a red, totalmente instalada y probada.	
		Mano de obra.....	17,07
		Resto de obra y materiales.....	160,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>177,65</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 03 DEPÓSITO DE 50 M3 EN VENTOSELO</b>			
03.01	m3	<b>Excavación a cielo abierto en t.t.t. i/ roca</b> Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno, incluso roca, con transporte a terraplén o vertedero.	
		Mano de obra.....	1,98
		Maquinaria.....	8,25
		Resto de obra y materiales.....	0,61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,84</b>
03.02	m3	<b>Excavación de zanja en roca</b>	
		Mano de obra.....	2,50
		Maquinaria.....	14,43
		Resto de obra y materiales.....	1,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,94</b>
03.03	PA	<b>Drenaje perimetral de depósito</b> Partida Alzada para drenaje de la zona perimetral del depósito, con material filtrante y tubo dren de D-110	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>450,00</b>
03.04	m3	<b>H-100 en nivelación</b> Hormigón en masa de R-100/P/40 de central en nivelación de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido y vibrado según EHE	
		Mano de obra.....	12,06
		Resto de obra y materiales.....	66,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>78,50</b>
03.05	m3	<b>HA-25 en cimientos</b> Hormigón armado HA-25 de central en relleno de zanjas de cimentación, tamaño máximo del árido 40 mm, incluso armadura AEH-500 N(40kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado según EHE	
		Mano de obra.....	62,88
		Resto de obra y materiales.....	130,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>193,85</b>
03.06	m3	<b>HA-25 alzados</b> Hormigón armado HA-25 de central en alzado de muros, tamaño máximo del árido 20 mm, incluso armadura AEH-500 N(100 kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado según EHE	
		Mano de obra.....	83,71
		Resto de obra y materiales.....	203,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>286,80</b>
03.07	m2	<b>Forjado 25+5 cm con semiviguetas</b> M2 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separado 60 cm entre ejes, bovedilla de 60 x 25 x 26 y capa de compresión de 4 cm de HM20/P/20 N/mm2 Tmax 20 mm de central con p,p de zunchos, y armadura con acero AEH-500N en refuerzo de zona de negativos ( 5,36 Kg / M2 ) conebjctores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	3,99
		Maquinaria.....	5,93
		Resto de obra y materiales.....	43,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>52,92</b>
03.08	m2	<b>Impermeabilización depósito con pintura EPOXI</b> M2 Impermeabilización de depósito con pintura EPOXI de gran pureza en capa de 1 kg/m2, resistente a agentes químicos agresivos, en dos manos, aplicada con rodillo previa limpieza del soporte.	
		Mano de obra.....	2,85
		Resto de obra y materiales.....	14,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,18</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.09	m2	<b>Pintura plástica lisa</b> Pintura plástica lisa (color a elegir) en parámetros verticales y horizontales, lavable, a dos manos.	
		Mano de obra.....	3,42
		Resto de obra y materiales.....	1,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,39</b>
03.10	m2	<b>H-200 en cimientos</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado, en base de calzadas, solera de aceras, cimientos de bordillos, con HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación.	
		Mano de obra.....	14,23
		Maquinaria.....	0,28
		Resto de obra y materiales.....	72,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>86,68</b>
03.11	m2	<b>Fábrica de bloque 50x25 cm</b> M2 Fabrica de bloque de hormigón prefabricado de color gris, de medidas 50x25, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, y p.p. de piezas especiales, roturas aplomadas, nivelado y limpieza, todo ello según N TE-FFB-6	
		Mano de obra.....	17,75
		Resto de obra y materiales.....	19,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>36,89</b>
03.12	m2	<b>Puerta de chapa lisa de acero</b> M2 Puerta ciega chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada y realizada en dos bandejas con rigilizadores de tubo rectangular y patillas para recibir en fábrica y herrajes de colgar y seguridad.	
		Mano de obra.....	9,90
		Resto de obra y materiales.....	58,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>68,15</b>
03.13	m2	<b>Reja metálica</b> Reja metálica con varillamaciza lisa de D16mm, separadas 12 cm, penetrando sobre pletinas de 25x6 mm y garras para recibir de 12 mm.	
		Mano de obra.....	17,07
		Resto de obra y materiales.....	147,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>164,15</b>
03.14	PA	<b>Carretes, pasamuros,...</b> Partida alzada para carretes, pasamuros y sujeción de tuberías de entrada a depósito.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>140,00</b>
03.15	m3	<b>Excavación en zanja i/ roca</b> Excavación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a vertedero de material sobrante.	
		Mano de obra.....	3,35
		Maquinaria.....	8,78
		Resto de obra y materiales.....	0,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,86</b>
03.16	m	<b>Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm</b> Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	
		Mano de obra.....	2,85
		Resto de obra y materiales.....	3,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,22</b>
03.17	m	<b>Tubería polietileno alta densidad de D= 75 mm y 6 atm</b> Tubería polietileno alta densidad de D= 75 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	
		Mano de obra.....	2,85
		Resto de obra y materiales.....	4,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,48</b>
03.18	m	<b>Tubería polietileno alta densidad de D= 90 mm y 6 atm</b> Tubería polietileno alta densidad de D= 90 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	
		Mano de obra.....	3,13
		Resto de obra y materiales.....	5,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,75</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.19	ud	<b>Válvula compuerta D-50 mm</b> Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-50 mm, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	
		Mano de obra.....	12,45
		Resto de obra y materiales.....	147,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>160,01</b>
03.20	ud	<b>Válvula compuerta D-63 mm</b> Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de tra- bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	
		Mano de obra.....	12,80
		Resto de obra y materiales.....	179,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>192,00</b>
03.21	ud	<b>Válvula compuerta D-75 mm</b> Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-75, cierre elástico, para presión de tra- bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	
		Mano de obra.....	14,23
		Resto de obra y materiales.....	207,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>221,90</b>
03.22	ud	<b>Válvula compuerta D-90 mm</b> Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-90, cierre elástico, para presión de tra- bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	
		Mano de obra.....	14,23
		Resto de obra y materiales.....	249,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>264,00</b>
03.23	u	<b>Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm</b> Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y tapa de hormigón armado, i/ excavación.	
		Mano de obra.....	24,04
		Maquinaria.....	18,02
		Resto de obra y materiales.....	97,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>140,00</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 04 CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO DE 50 M3 EN FENTOSA-CAMPO</b>			
04.01	ud	<b>Pozo captación con aros de hormigón</b> Pozo captación con aros de hormigón de D-100 cm, hasta 4 m de altura, tomados con mortero, tapa de hormigón armado con dispositivo de cierre y pates de acceso.	
		Mano de obra.....	36,10
		Maquinaria.....	25,73
		Resto de obra y materiales.....	233,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>295,00</b>
04.02	m3	<b>Excavación zanja en t.t.t.con min. porcentaje de roca</b> Excavación en zanja en todo tipo de terreno, con mínimo porcentaje de roca, con transporte a vertedero de material sobrante	
		Mano de obra.....	2,43
		Maquinaria.....	4,13
		Resto de obra y materiales.....	0,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,96</b>
04.03	m	<b>Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm</b> Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.	
		Mano de obra.....	2,85
		Resto de obra y materiales.....	3,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,22</b>
04.04	ud	<b>Válvula compuerta D-63 mm</b> Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	
		Mano de obra.....	12,80
		Resto de obra y materiales.....	179,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>192,00</b>
04.05	u	<b>Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm</b> Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y tapa de hormigón armado, i/ excavación.	
		Mano de obra.....	24,04
		Maquinaria.....	18,02
		Resto de obra y materiales.....	97,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>140,00</b>
04.06	m3	<b>Excavación de zanja en roca</b>	
		Mano de obra.....	2,50
		Maquinaria.....	14,43
		Resto de obra y materiales.....	1,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,94</b>
04.07	PA	<b>Drenaje perimetral de depósito</b> Partida Alzada para drenaje de la zona perimetral del depósito, con material filtrante y tubo dren de D-110	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>450,00</b>
04.08	m3	<b>H-100 en nivelación</b> Hormigón en masa de R-100/P/40 de central en nivelación de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido y vibrado según EHE	
		Mano de obra.....	12,06
		Resto de obra y materiales.....	66,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>78,50</b>
04.09	m3	<b>HA-25 en cimientos</b> Hormigón armado HA-25 de central en relleno de zanjas de cimentación, tamaño máximo del árido 40 mm, incluso armadura AEH-500 N (40kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado según EHE	
		Mano de obra.....	62,88
		Resto de obra y materiales.....	130,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>193,85</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.10	m3	<b>HA-25 alzados</b> Hormigón armado HA-25 de central en alzado de muros, tamaño máximo del árido 20 mm, incluso armadura AEH-500 N(100 kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado según EHE	
		Mano de obra.....	83,71
		Resto de obra y materiales.....	203,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>286,80</b>
04.11	m2	<b>Forjado 25+5 cm con semiviguetas</b> M2 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separado 60 cm entre ejes, bovedilla de 60 x 25 x 26 y capa de compresión de 4 cm de HM20/P/20 N/mm2 Tmax 20 mm de central con p,p de zunchos, y armadura con acero AEH-500N en refuerzo de zona de negativos ( 5,36 Kg / M2 ) conobjctores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	3,99
		Maquinaria.....	5,93
		Resto de obra y materiales.....	43,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>52,92</b>
04.12	m2	<b>Impermeabilización depósito con pintura EPOXI</b> M2 Impermeabilización de depósito con pintura EPOXI de gran pureza en capa de 1 kg/m2, resistente a agentes químicos agresivos, en dos manos, aplicada con rodillo previa limpieza del soporte.	
		Mano de obra.....	2,85
		Resto de obra y materiales.....	14,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,18</b>
04.13	m2	<b>Pintura plástica lisa</b> Pintura plástica lisa (color a elegir) en parámetros verticales y horizontales, lavable, a dos manos.	
		Mano de obra.....	3,42
		Resto de obra y materiales.....	1,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,39</b>
04.14	m2	<b>H-200 en cimientos</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado, en base de calzadas, solera de aceras, cimientos de bordillos, con HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación.	
		Mano de obra.....	14,23
		Maquinaria.....	0,28
		Resto de obra y materiales.....	72,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>86,68</b>
04.15	m2	<b>Fábrica de bloque 50x25 cm</b> M2 Fabrica de bloque de hormigón prefabricado de color gris, de medidas 50x25, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, y p.p. de piezas especiales, roturas aplomadas, nivelado y limpieza, todo ello según N TE-FFB-6	
		Mano de obra.....	17,75
		Resto de obra y materiales.....	19,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>36,89</b>
04.16	m2	<b>Puerta de chapa lisa de acero</b> M2 Puerta ciega chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada y realizada en dos bandejas con rigilizadores de tubo rectangular y patillas para recibir en fábrica y herrajes de colgar y seguridad.	
		Mano de obra.....	9,90
		Resto de obra y materiales.....	58,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>68,15</b>
04.17	m2	<b>Reja metálica</b> Reja metálica con varillamaciza lisa de D16mm, separadas 12 cm, penetrando sobre pletinas de 25x6 mm y garras para recibir de 12 mm.	
		Mano de obra.....	17,07
		Resto de obra y materiales.....	147,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>164,15</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.18	PA	<b>Carretes, pasamuros,...</b> Partida alzada para carretes, pasamuros y sujeción de tuberías de entrada a depósito.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>140,00</b>
04.19	ud	<b>Válvula compuerta D-75 mm</b> Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-75, cierre elástico, para presión de tra- bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	
		Mano de obra.....	14,23
		Resto de obra y materiales.....	207,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>221,90</b>
04.20	ud	<b>Válvula compuerta D-90 mm</b> Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-90, cierre elástico, para presión de tra- bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.	
		Mano de obra.....	14,23
		Resto de obra y materiales.....	249,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>264,00</b>
04.21	m3	<b>H-200 protección en cruces</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado, en protección cruces de sendas y caminos, con HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación.	
		Mano de obra.....	14,23
		Maquinaria.....	0,28
		Resto de obra y materiales.....	72,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>86,68</b>
04.22	PA	<b>Asistencia topografica</b> Partida alzada para asitencia topográfica en toda la obra.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>450,00</b>