


ISS-53

- EAT-2 CERCO DE PERFIL LAMINADO L 505 mm AL QUE IRAN SOLDADAS LAS ARMADURAS DE LA TAPA DE HORMIGÓN.
- EFL-6 MURO APAREJADO DE 12 cm. DE ESPESOR DE LADRILLO MACIZO R-100 Kg/cm.2 CON JUNTAS DE MORTERO M-40 DE ESPESOR 1cm.
- ISS-10 REJILLA PLANA DESMONTABLE.
- RPE-14 ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUÑIDO. ANGULOS REDONDEADOS.
- RSS-1 SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100 Kg/cm2.


ISS-53 ARQUETA SUMIDERO - A M



ISS-51

- EAT-2 CERCO DE PERFIL LAMINADO L 505 mm AL QUE IRAN SOLDADAS LAS ARMADURAS DE LA TAPA DE HORMIGÓN.
- EFL-6 MURO APAREJADO DE 12 cm. DE ESPESOR DE LADRILLO MACIZO R-100 Kg/cm.2 CON JUNTAS DE MORTERO M-40 DE ESPESOR 1cm.
- EHL-2 ARMADURA FORMADA POR REDONDOS D 8 mm. DE ACERO AE42 FORMANDO RETICULA CADA 10 cm.
- EHL-4 LOSA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES DE HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 175 Kg/cm2.
- RPE-14 ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUÑIDO. ANGULOS REDONDEADOS.
- RSS-1 SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100 Kg/cm2.

ISS-51 ARQUETA DE PASO - A B P



REMODELACION JARDINES A XIRALDA
(CASA DO CONCELLO)

PROYECTO

CONCELLO DE PONTEAREAS

PROMOTOR

JARDINES A XIRALDA
PONTEAREAS.

SITUACIÓN

DETALLES SANEAMIENTO

PLANO

A-9

NÚMERO

ESCALA

FASE: JUNIO 2014
FECHA: 2150414
ARCHIVO: 2150414
MODIFICADO:

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
JULIA VILAS CRUZ
SALVADOR DE MADARIAGA, 6-3ª, LOURENSE
988.391.270 julivc@coq.es