

CUADRO DE PRESUPUESTO 1

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 001 CAMIÑO MONFORTE			
UCMZ.8e	m3	Escv foxos h<2m c/retro cualquier terreo Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroescavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro.	16,66
			DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
UCMZ10bca	m3	Recheo foxos empréstito Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante prancha vibratoria, realizado en tongadas de 30 cm. de espesura, con material seleccionado de empréstito. Incluso rega das mesmas.	12,99
			DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U06TP675	m.	Conducción.Polietileno.PE 100 PN 16 DN=63mm.	10,06
			DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS
VAL100EURO	ud	Válvula de comporta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o sim Válvula de compuerta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o similar, con cierre elástico, incluso piezas especiales, colocada y probada	259,33
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
UISA20aah	ud	Pz rxtr cir concn 80x60x50 155 Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 155 cm de profundidade, realizado con aros de formigón prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, brunido, soleira de formigón HM-20 de 20 cm de grosor; i/tapa circular de diámetro 600 mm e cerca de ferro fundido tipo Rexel o similar co escudo do Concello de Poio, clase D-400 (calzada) o C-250 (beirarrúas) segun norma EN 124, con certificado de produto AENOR o entidade acreditada por ENAC, sobre formigón HA-25, arrasado co pavimento e patés encaixados, segundo ISS-55.	345,54
			TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
UACOMABAST	ud	Acom abastecemento a rede existentePolietileno DN 60 con arqueta Acometida de abastecemento de 63 mm diámetro de ata 3 m de lonxitude, incluíndo apertura de gabia e reposición da mesma e con arqueta de rexistro de 40x40 con tapa e marco de fundición, todo completamente rematado.	320,00
			TRESCIENTOS VEINTE EUROS
0701	m2	Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica.	0,29
			CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
UPVP.1h	m2	Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.	7,42
			SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
URECTAP	ud	Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixado, retirada de sobranes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.	115,00
			CIENTO QUINCE EUROS

CUADRO DE PRESUPUESTO 1

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 002 CAMIÑO COTORELA			
U01AB001	m1	Corte pavim. formigón ou aglomerado Corte de pavimento de formigón ou aglomerado asfáltico con máquina de disco diamantado.	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
UCMZ.8e	m3	Escv foxos h<2m c/retro cualquier terreo Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroexcavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro.	16,66
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
UCMZ10bca	m3	Recheo foxos empréstito Recheo, estendido e compactado de foxos, mediante prancha vibratoria, realizado en tongadas de 30 cm. de espesura, con material seleccionado de empréstito. Incluso rega das mesmas.	12,99
		DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
U06TP675	m.	Conducción.Polietileno.PE 100 PN 16 DN=63mm.	10,06
		DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
VAL100EURO	ud	Válvula de comporta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o sim Válvula de compuerta embrizada de DN 63 mm., tipo EURO 20 o similar, con cierre elástico, incluso piezas especiales, colocada y probada	259,33
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
UISA20aah	ud	Pz rxtr cir concn 80x60x50 155 Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 155 cm de profundidade, realizado con aros de formigón prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, brunido, soleira de formigón HM-20 de 20 cm de grosor: i/tapa circular de diámetro 600 mm e cerca de ferro fundido tipo Rexel o similar co escudo do Concello de Poio, clase D-400 (calzada) o C-250 (beirarrúas) segun norma EN 124, con certificado de produto AENOR o entidade acreditada por ENAC, sobre formigón HA-25, arrasado co pavimento e patés encaixados, segundo ISS-55.	345,54
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
UACOMABAST	ud	Acom abastecemento a rede existentePolietileno DN 60 con arqueta Acometida de abastecemento de 63 mm diámetro de ata 3 m de lonxitude, incluíndo apertura de gabiá e reposición da mesma e con arqueta de rexistro de 40x40 con tapa e marco de fundición, todo completamente rematado.	320,00
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS	
P02EPT020	ud	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 Tapa con cerco de rexistro de fundición dúctil capaz de soportar 40 Tn de 60 cm de diámetro.	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
U03CZ030	m2	Saburra artificial 60% BASE e=20 cm. Saburra artificial, fusos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, posta na obra, estendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento.	4,39
		CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
U05CH010	m2	Formigón HM-25 e=10 cm en reposición de foxo. Reposición de foxos con formigón HM-25 nun espesor mínimo de 10 cm, incúe a preparación do foxo, o vertido, e a nivelación ata a cota existente do camiño.	11,99
		ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0701	m2	Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica.	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
UPVP.1h	m2	Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.	7,42
		SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
URECTAP	ud	Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
RETPOST	ud	Retranqueo poste comp. eléctrica con desvío de línea Retranqueo de poste de suministro eléctrico, incluso o desvío da línea eléctrica, a executar pola compañía subministradora.	986,54
			NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U02KH010	m.	Paso salvacunetastubo formigón D=30 cm	15,11
			QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 003 CAMIÑO MATO			
0701	m2	Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica.	0,29
			CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
UPVP.1h	m2	Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.	7,42
			SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
URECTAP	ud	Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.	115,00
			CIENTO QUINCE EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 004 CAMIÑO OUTEIRO			
0701	m2	Rego de adherencia Rego adherencia con emulsión asfáltica.	0,29
			CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
UPVP.1h	m2	Pavimento agl asf densa D-12 Pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 cm de espesor, elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; barrido previo, estendida e compactación ó 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.	7,42
			SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
URECTAP	ud	Recrecido tapas Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, reforzado con fibra de dramix, corte e demolición do firme e pavimento existente, caixeadado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamiento durante a execución.	115,00
			CIENTO QUINCE EUROS
U01PC070	m.	Perfilado de cuneta en todo tipo de terreos Perfilado de cunetas en todo tipo de terreos, incluso a carga do material sobrante e transporte a vertedoiro autorizado.	0,79
			CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U02JR010	m.	Cuneta revestida de formigón Revestimento de cuneta existente con formigón HM-20, vertido na cuneta dándolle forma de U para a canalización das augas pluviais.	17,59
			DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 005 CAMIÑO FONTE			
UCMZ.8e	m3	Escv foxos h<2m c/retro cualquier terreo Escavación de foxos para tubos ata 2,00 m de profundidade como máximo, con retroescavadora equipada con martelo, en calqueira tipo de terreo, incluíndo carga e transporte a vertedoiro.	16,66
			DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U03CZ030	m2	Saburra artificial 60% BASE e=20 cm. Saburra artificial, fusos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, posta na obra, estendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento.	4,39
			CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
UPVP.9a	m3	Pav HP-35 vibrado Pavimento de formigón HP-35 vibrado de consistencia branda e tamaño máximo do árido 20 mm., posto en obra, estendido, compactado e curado. Segundo PG-3.	92,17
			NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Pavimentacións e melloras de firme camiños Concello de Poio.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 006 VARIOS			
SUBCAPÍTULO 0601 SEGURIDADE E SAUDE			
SEGSAU	ud	Seguridade e saúde	950,73
			NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 0602 XESTIÓN DE RESIDUOS			
XRESID	m3	Xestión de residuos	5,15
			CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 0603 IMPREVISTOS E SEVIZOS AFECTADOS			