

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA DE MADERAS EN EL PABELLÓN DE SEQUELO (MARIN)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. Dimensiones 40x20 m.
2. Pavimento de madera aero-elástico para interiores
3. Apto para competición de:
  - 3.1 Baloncesto
  - 3.2 Fútbol sala
  - 3.3 Balonmano
  - 3.4 Voleibol
4. Exigencia de cumplimiento con la normativa de estándares europeos EN 14904.
5. Exigencia de cumplir con la certificación 1 de la FIBA.
6. Acabado en haya en su parte superior.
7. Estructura:
  - 7.1 Capa prefabricada de aglomerado elástico de espesor mínimo 12 mm. Estará formado por una primera capa de material protector no tejido, una capa intermedia de gránulos de caucho recubiertos y encapsulados con polímeros que asegure la consistencia de las características biomecánicas en el tiempo y una capa superior formada por material protector no tejido.
  - 7.2 Revestimiento de polietileno para cubrir la superficie del aglomerado elástico prefabricado. Realizará una función de evitar filtraciones de humedad.
  - 7.3 Capa de listones de contrachapado fenólico 12 mm de espesor mínimo con las siguientes dimensiones aproximadas.
    - Longitud: 2440 mm
    - Ancho: 170 mm
    - Distancia entre ejes: 205 mm
    - Colocación 45° respecto al eje longitudinal de la pista.
  - 7.4 Capa final de madera de haya pre-terminada y pre-barnizada con barniz específico para uso deportivo con espesor aproximado de 14 mm (4 mm de madera maciza y 10mm de contrachapado)
    - Duelas incrustadas con juntas macho-hembra.
    - Fijación de duelas con sistema de clavo oculto
    - Clavos sin cabeza accionados con una inclinación de 45° en el límite superior de la parte macho.



- 7.5 Se deberá presentar documentación técnica en la que se certifique que el producto ofertado cumple con los estándares europeos EN 14904.
- 7.6 Deberán presentar muestra del producto.
- 7.7 Deberán presentar certificados de organismos deportivos, laboratorios acreditados, pruebas o cualquier otra documentación que estimen conveniente para acreditar las características del material.

Pontevedra, 04 de abril de 2014  
EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS



Fdo. / Manuel González Juanatey

**SERVICIO DE CONTRATACIÓN.**