


SECCIÓN TIPO TRONCO (SECCIÓN 4121)
ESCALA 1:75


PERALTE BERMA (PB)		
ALINEACION	BERMA INTERIOR	BERMA EXTERIOR
RECTA	4%	4%
CURVA $P \leq 4\%$	4%	-4%
CURVA $P > 4\%$	P%	-4%

PENDIENTE SUBRASANTE ARCÉN (PSA)		
ALINEACION	ARCÉN INTERIOR	ARCÉN EXTERIOR
RECTA	P%	P%
CURVA $P \leq 2\%$	2%	-2%
CURVA $P > 2\%$	P%	-2%

- NOTAS:
- (*) CASO "F" PARA EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS A LA PLATAFORMA. DETALLES SEGÚN O.C. 17/2003:
 - ARCÉNES EXTERIORES EN TERRAPLÉN: FR01 Ó FR11
 - ARCÉNES EXTERIORES EN DESMONTE: FD01 Ó FD11



DETALLE CAPAS DE FIRME (ARCÉN TRONCO EN DESMONTE) (SECCIÓN 4121)
ESCALA 1:15




DETALLE CAPAS DE FIRME (ARCÉN TRONCO EN TERRAPLÉN) (SECCIÓN 4121)
ESCALA 1:15

PERALTE BERMA (PB)		
ALINEACION	BERMA INTERIOR	BERMA EXTERIOR
RECTA	4%	4%
CURVA $P \leq 4\%$	4%	-4%
CURVA $P > 4\%$	P%	-4%

PENDIENTE SUBRASANTE ARCÉN (PSA)		
ALINEACION	ARCÉN INTERIOR	ARCÉN EXTERIOR
RECTA	P%	P%
CURVA $P \leq 2\%$	2%	-2%
CURVA $P > 2\%$	P%	-2%

NOTAS:

- (*) CASO "F" PARA EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS A LA PLATAFORMA. DETALLES SEGÚN O.C. 17/2003:
- ARCÉNES EXTERIORES EN TERRAPLÉN: FR01 Ó FR11
- ARCÉNES EXTERIORES EN DESMONTE: FD01 Ó FD11




PERALTE BERMA (PB)		
ALINEACION	BERMA INTERIOR	BERMA EXTERIOR
RECTA	4%	4%
CURVA $P \leq 4\%$	4%	-4%
CURVA $P > 4\%$	P%	-4%

PENDIENTE SUBRASANTE ARCÉN (PSA)		
ALINEACION	ARCÉN INTERIOR	ARCÉN EXTERIOR
RECTA	P%	P%
CURVA $P \leq 2\%$	2%	-2%
CURVA $P > 2\%$	P%	-2%

SECCIÓN TIPO GLORIETA EP-0003 (SECCIÓN 4121)
ESCALA 1:75

NOTAS:
 (*) CASO "F" PARA EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS A LA PLATAFORMA. DETALLES SEGÚN O.C. 17/2003:
 - ARCÉNES EXTERIORES EN TERRAPLÉN: FR01 Ó FR11
 - ARCÉNES EXTERIORES EN DESMONTE: FD01 Ó FD11




DETALLE CAPAS DE FIRME (SECCIÓN 4121)
ESCALA 1:15

PERALTE BERMA (PB)		
ALINEACION	BERMA INTERIOR	BERMA EXTERIOR
RECTA	4%	4%
CURVA $P \leq 4\%$	4%	-4%
CURVA $P > 4\%$	P%	-4%

PENDIENTE SUBRASANTE ARCÉN (PSA)		
ALINEACION	ARCÉN INTERIOR	ARCÉN EXTERIOR
RECTA	P%	P%
CURVA $P \leq 2\%$	2%	-2%
CURVA $P > 2\%$	P%	-2%


NOTAS:
 (*) CASO "F" PARA EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS A LA PLATAFORMA. DETALLES SEGÚN O.C. 17/2003:
 - ARCÉNES EXTERIORES EN TERRAPLÉN: FR01 Ó FR11
 - ARCÉNES EXTERIORES EN DESMONTE: FD01 Ó FD11



PENDIENTE SUBRASANTE ARCÉN (PSA)		
ALINEACION	ARCÉN INTERIOR	ARCÉN EXTERIOR
RECTA	P%	P%
CURVA P ≤ 2%	2%	-2%
CURVA P > 2%	P%	-2%

SECCIÓN TIPO GLORIETA PO-532 (SECCIÓN 3121)
ESCALA 1:75


NOTAS:
 (*) CASO "F" PARA EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS A LA PLATAFORMA.
 DETALLES SEGÚN O.C. 17/2003:
 - ARCÉNES EXTERIORES EN TERRAPLÉN: FR01 Ó FR11
 - ARCÉNES EXTERIORES EN DESMONTE: FD01 Ó FD11



DETALLE CAPAS DE FIRME (SECCIÓN 4121)
ESCALA 1:15


PENDIENTE SUBRASANTE ARCÉN (PSA)		
ALINEACION	ARCÉN INTERIOR	ARCÉN EXTERIOR
RECTA	P%	P%
CURVA P ≤ 2%	2%	-2%
CURVA P > 2%	P%	-2%

NOTAS:
 (*) CASO "F" PARA EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS A LA PLATAFORMA.
 DETALLES SEGÚN O.C. 17/2003:
 - ARCÉNES EXTERIORES EN TERRAPLÉN: FR01 Ó FR11
 - ARCÉNES EXTERIORES EN DESMONTE: FD01 Ó FD11



SECCIÓN TIPO RAMALES DE ACCESO A GLORIETAS (SECCIÓN 4121)
 ESCALA 1:75

- GLORIETA PO-542. EJE 2
- GLORIETA EP-0003. EJES 4, 9, 10 Y 11
- GLORIETA PO-532. EJE 3




DETALLE CAPAS DE FIRME (SECCIÓN 4121)
 ESCALA 1:15


PERALTE BERMA (PB)		
ALINEACION	BERMA INTERIOR	BERMA EXTERIOR
RECTA	4%	4%
CURVA $P \leq 4\%$	4%	-4%
CURVA $P > 4\%$	P%	-4%

PENDIENTE SUBRASANTE ARCÉN (PSA)		
ALINEACION	ARCÉN INTERIOR	ARCÉN EXTERIOR
RECTA	P%	P%
CURVA $P \leq 2\%$	2%	-2%
CURVA $P > 2\%$	P%	-2%

NOTAS:
 (*) CASO "F" PARA EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS A LA PLATAFORMA.
 DETALLES SEGÚN O.C. 17/2003:
 - ARCÉNES EXTERIORES EN TERRAPLÉN: FR01 Ó FR11
 - ARCÉNES EXTERIORES EN DESMONTE: FD01 Ó FD11



SECCIÓN TIPO RAMALES DE ACCESO A GLORIETAS (SECCIÓN 4121)
 ESCALA 1:75
 - GLORIETA PO-542. EJE 1
 - GLORIETA EP-0003. EJES 5, 6, 7 Y 8
 - GLORIETA PO-532. EJE 4




DETALLE CAPAS DE FIRME (ARCÉN TRONCO EN DESMONTE) (SECCIÓN 4121)
 ESCALA 1:15

PERALTE BERMA (PB)		
ALINEACIÓN	BERMA INTERIOR	BERMA EXTERIOR
RECTA	4%	4%
CURVA $P \leq 4\%$	4%	-4%
CURVA $P > 4\%$	P%	-4%

PENDIENTE SUBRASANTE ARCÉN (PSA)		
ALINEACIÓN	ARCÉN INTERIOR	ARCÉN EXTERIOR
RECTA	P%	P%
CURVA $P \leq 2\%$	2%	-2%
CURVA $P > 2\%$	P%	-2%


NOTAS:
 (*) CASO "F" PARA EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS A LA PLATAFORMA.
 DETALLES SEGÚN O.C. 17/2003:
 - ARCÉNES EXTERIORES EN TERRAPLÉN: FR01 Ó FR11
 - ARCÉNES EXTERIORES EN DESMONTE: FD01 Ó FD11




PENDIENTE SUBRASANTE ARCÉN (PSA)		
ALINEACION	ARCÉN INTERIOR	ARCÉN EXTERIOR
RECTA	P%	P%
CURVA P ≤ 2%	2%	-2%
CURVA P > 2%	P%	-2%

NOTAS:
 (*) CASO "F" PARA EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS A LA PLATAFORMA.
 DETALLES SEGÚN O.C. 17/2003:
 - ARCENES EXTERIORES EN TERRAPLÉN: FR01 Ó FR11
 - ARCENES EXTERIORES EN DESMONTE: FD01 Ó FD11

SECCIÓN TIPO RAMALES DE ACCESO A GLORIETAS (SECCIÓN 3121)
 ESCALA 1:75
 - GLORIETA PO-532. EJES 5, 6, 7, 8, 9 Y 10




DETALLE CAPAS DE FIRME (SECCIÓN 3121)
 ESCALA 1:15



SECCIÓN TIPO CONEXIÓN CON CARRETERA EP-0003 (SECCION 4121)
- GLORIETA EP-0003. EJES 2 Y 3

ESCALA 1:50




DETALLE CAPAS DE FIRME (SECCIÓN 4121)
ESCALA 1:15


PENDIENTE SUBRASANTE ARCÉN (PSA)		
ALINEACION	ARCÉN INTERIOR	ARCÉN EXTERIOR
RECTA	P%	P%
CURVA P ≤ 2%	2%	-2%
CURVA P > 2%	P%	-2%

NOTAS:

- (*) CASO "F" PARA EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS A LA PLATAFORMA. DETALLES SEGÚN O.C. 17/2003:
- ARCÉNES EXTERIORES EN TERRAPLÉN: FR01 ó FR11
- ARCÉNES EXTERIORES EN DESMONTE: FD01 ó FD11





SECCIÓN TIPO VARIANTE CARRETERA (SECCIÓN 4121)
 ESCALA 1:75 - GLORIETA PO-532. EJE 2



DETALLE CAPAS DE FIRME (SECCIÓN 4121)
 ESCALA 1:15

ALINEACION	PENDIENTE SUBRASANTE ARCÉN (PSA)	
	ARCÉN INTERIOR	ARCÉN EXTERIOR
RECTA	P%	P%
CURVA P ≤ 2%	2%	-2%
CURVA P > 2%	P%	-2%



NOTAS:
 (*) CASO "F" PARA EL RECORRIDO DE LAS AGUAS INFILTRADAS A LA PLATAFORMA. DETALLES SEGÚN O.C. 17/2003:
 - ARCÉNES EXTERIORES EN TERRAPLÉN: FR01 Ó FR11
 - ARCÉNES EXTERIORES EN DESMONTE: FD01 Ó FD11




PLANTA

(Justificación cumplimiento Orden VIV/561/2010, Ley 10/2014 de accesibilidad en Galicia y Reglamento 35/2000 desarrollo de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia)


ESCALA 1:40




DETALLE B
ESCALA 1:5
Cotas en milímetros



SECCIÓN B-B'
Cotas en centímetros
LOSETA HIDRÁULICA BICAPA EN ACERAS
ESCALA 1:10



BORDILLO MONTABLE C-7
ESCALA 1:5



BORDILLO ACERA TIPO A-2
ESCALA 1:5