Cuadro de materiales

NIO.	Designación	Importe		
Nº		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
1	Agua	1,11	0,180 m3	0,20
2	Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones	18,21	0,650 t	11,84
3	Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño máximo 20 mm, para hormigones	16,68	1,550 t	25,85
4	Áridos graníticos para tratamientos superficiales de pavimentos bituminosos	21,99	0,285 t	6,27
5	Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos	105,50	0,150 t	15,83
6	Emulsión bituminosa catiónica tipo C60B4 (ECR-1)	0,31	24.928,000 m3	7.727,68
7	Emulsión bituminosa catiónica tipo C65B3 TRG (ECR-2)	0,31	855,000 kg	265,05
8	Mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa AC16 surf D, extendida y compactada al 97 % del ensayo Marshall, incluso filler y betún asfáltico.	38,65	3.495,810 t	135.113,06
9	Pintura acrílica para señalización	2,00	·	5.019,84
10	Pintura acrílica para señalización	7,82	, ,	19,94
11	Microesferas de vidrio	1,00	_	1.673,28
12	Microesferas de vidrio	*		·
13	Cartel de acero galvanizado, acabado con pintura no reflectante	3,83 176,13		4,88 230,03
14	Hito de localización de 200x40x40 cm decorado en vinilo reflexivo HIP con escudos y lamina protectora antigrafitti, incluso parte proporcional de placa de	170,13	1/300 til	230,00
15	anclaje Soporte de tubo de acero galvanizado de	528,08	2,000 ud	1.056,16
16	80x40x2 mm, para señalización vertical. Elementos de fijación para soporte de	10,00	4,000 m	40,00
	señales de tráfico	8,62	2,000 u	17,24
17	Auga.	0,29	5,700 m3	1,65
18	Grava de cantera, de 40 a 70 mm de diámetro.	7,23	57,000 m3	412,11
			Importe total:	151.640,91
	Pontevedra, julio de 2014			